

Medienrückgabe-System

Rückgabe auch außerhalb
der Öffnungszeiten

Mit unserem Medienrückgabe-System bieten Sie mehr Service ohne Mehraufwand und gewinnen Personalkapazität. Ein perfekter Baustein für die moderne Bibliothek. Zeitlos schön im Design. Zeit sparend für Nutzer und Bibliotheksmitarbeiter. Mit sicherer Technik für schonende Rückgabe und Sammlung.



Zur serienmäßigen Ausstattung des Medienrückgabe-Systems gehört:

- Die Bücher und Nonbook-Medien werden getrennt eingeschoben. Sie gleiten schonend und langsam durch einen speziell entwickelten und patentierten Einwurfmechanismus in die Rollwagen.
- Eine Überladungssicherung verhindert, dass Medien bei vollen Rollwagen noch nachgeschoben werden.
- Die Bodenplatte dient zum Arretieren der Rollwagen.
- Die Einschubtechnik lässt sich jederzeit verriegeln – so kann an bestimmten Tagen eine Buchrückgabe verhindert werden.
- Die Höhe der Einschubfächer für Bücher und Nonbook-Medien beträgt 100 mm.
- Das Gesamtgewicht des Gehäuses mit Rollwagen für Bücher und Nonbook-Medien beträgt ohne Medien 130 Kilogramm.
- Ein Sicherheitsschloss (PZ-Halbzylinderschloss) kommt zum Einsatz. Wenn ein Zentralschlüssel von der Bibliothek gewünscht wird, liefern wir das System auch vorgefertigt. Es muss nur noch das bereits vorhandene Zentralzylinder-Schloss eingesetzt werden. Den Zentralschlüssel kann die Bibliothek allerdings nur selbst beantragen, da dafür spezielle Daten und Angaben nötig sind.
- Das System ist mit einer Standard-Beschriftung ausgestattet.

Die Rollwagen haben eine kontrollierte Bodenabsenkung, und der Federboden in den Rollwagen ist mit Filz ausgestattet.

- Der Rollwagen für Bücher nimmt circa 22 kg Bücher auf.
- Der Rollwagen für Nonbook-Medien fasst circa 10 kg Medien.
- Ein bequemer Griff erleichtert den Rücktransport in den Medienbestand.
- Beide Rollwagen sind mit vier Lenkrollen mit 100 mm Durchmesser ausgestattet, zwei davon sind feststellbar.

Zum Entfernen der Fingerabdrücke und zum Reinigen empfehlen wir das Edelstahl-Pflegespray.

Wichtiger Hinweis für den Standort des Medienrückgabe-Systems:

Da das Medienrückgabe-System zur positionsgenauen Führung der Rollwagen über einen durchgängigen Boden verfügt, ist es erforderlich, dass das Medienrückgabe-System auf einer ebenen und glatten Fläche ohne Gefälle steht. Durch jede Ausgleichsmaßnahme wird das Einschieben der Rollwagen erschwert.

Der speziell entwickelte Einwurfmechanismus wurde für die ekz patentiert. Die Patenturkunde steht auf der ekz-Website zum Download bereit.



Medienrückgabe-System

Metall, silberfarbig, für den wettergeschützten Bereich

	ekz-Nr.
für Bücher, Entnahmetür vorne, inkl. 1 Rollwagen, B 660 mm, H 1430 mm, T 790 mm	8090939-0807
für Bücher und Nonbook-Medien, Entnahmetür vorne, inkl. 2 Rollwagen, B 880 mm, H 1430 mm, T 790 mm	8090906-0807

Rollwagen für Medienrückgabe-System frei aufgestellt


Metall, eisenglimmer, ähnlich DB 702, Absenkmekanismus

	ekz-Nr.
für ca. 22 kg Bücher, mit Gummi-Lenkrollen und Griff, B 430 mm, H 920 mm, T 740 mm	8090917-0612
für ca. 10 kg Nonbook-Medien, mit Gummi-Lenkrollen und Griff, B 240 mm, H 920 mm, T 740 mm	8090920-0612

Medienrückgabe-System

Edelstahl gebürstet, für die Außenaufstellung

	ekz-Nr.
für Bücher und Nonbook-Medien, Entnahmetür vorne, mit Wetterschutz-Tonnendach als Segmentbogen, inkl. 2 Rollwagen, B 880 mm, H 1540 mm, T 790 mm	8090941-0807



Medienrückgabe-System als Wandeinbau

Das System für Buch und Nonbook lässt sich in eine Wand einbauen. Die Einbautiefen sind nach Aufmaß zwischen 30 und 240 mm lieferbar. Die Schubladen werden in die Wand integriert, hinter der Wand steht das Gehäuse aus Metall mit den Rollwägen und dem Verschlussmechanismus.

Die Auslieferung und Installation innerhalb Deutschlands erfolgt durch geschultes Personal.
Für die Lieferung und Montage im Ausland fragen Sie bitte an.



Medienrückgabe-System Wandeinbau

Metall, silberfarbig, zum Einbau hinter einer Wand mit einer Stärke von 30-240 mm

für Bücher und Nonbook-Medien, Entnahmetür hinten, inkl. 2 Rollwagen,
Maße des Gehäuses: B 880 mm, H 1430 mm, T 790 mm

ekz-Nr.
8090825-0807

Rollwagen für Medienrückgabe-System


Metall, eisenglimmer, ähnlich DB 702, Griff rückseitig, Absenkmehanismus

für ca. 22 kg Bücher, mit Gummi-Lenkrollen und Griff, B 430 mm, H 920 mm, T 740 mm

ekz-Nr.
8090919-0612

für ca. 10 kg Nonbook-Medien, mit Gummi-Lenkrollen und Griff, B 240 mm, H 920 mm, T 740 mm

8090922-0612



Edelstahl-Pflegespray

ekz-Nr.
8090798

Wir sind das führende Serviceunternehmen für Bibliotheken und bieten unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen. Dazu gehören neben der Raum- und Einrichtungsplanung eine hochwertige Ausstattung sowie eine Fülle von Bibliothekszubehör. Unser Medienangebot umfasst Bücher, Nonbooks, ausleihfertige Bearbeitung, Hilfen für den Bestandsaufbau und die professionelle Erschließung. Es wird durch kompetente Beratung und Fortbildung abgerundet. Bibliotheken, Architekturbüros, Institute und Bildungseinrichtungen, Kultur- und Bauämter in Europa arbeiten erfolgreich mit uns zusammen. Sie schätzen die Erfahrung und Verlässlichkeit der ekz sowie die Ideen und die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen.



Wünschen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Deutschland

Tel. +49 7121 144-224
Karin.Kern@ekz.de

Österreich

Tel. +43 662 844699-11
info@ekz.at

Vertrieb in der Schweiz

SBD.bibliotheksservice ag
SSB.service aux bibliothèques sa
Zähringerstrasse 21
3001 Bern
Tel. + 41 31 30612-12
Fax + 41 31 30612-13
info@sbd.ch

Unsere Vertriebspartner in Europa
finden Sie unter www.ekz.de.

Deutschland

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3
72764 Reutlingen
Tel. + 49 7121 144-0
Fax + 49 7121 144-280
info@ekz.de
www.ekz.de

Österreich

ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Österreich
Schumacherstraße 14
5020 Salzburg
Tel. + 43 662 844699-0
Fax + 43 662 844699-19
info@ekz.at
www.ekz.at

Frankreich

ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Frankreich
Parc d'activités des Couturiers
16, rue des Couturières
67240 Bischwiller
Tel. + 33 388 074070
Fax + 33 388 074071
contact@ekz.fr
www.ekz.fr