

R

MÖBEL | Regalsysteme | XII K

Bewährt in Qualität und Design.



M Ö B E L | Regalsysteme | XII K

Unsere ekz-Regalsysteme haben sich in Form und Funktion über Jahre bewährt. Im In- und Ausland, in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken. Sie sind unverwechselbar, eigenständig, langlebig, zeitlos schön und doch zeitgemäß. Ob historische Bauten oder zeitgenössische Architektur - sie fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Jenseits modischer Trends sind sie die ideale Basis für eine langfristige Einrichtung und dabei jederzeit veränder- und erweiterbar.

XII K

Regalsystem XII K

Rundrohr Ø 25 mm
Regalgrundeinheit bestehend aus 2 Regalständern in Rahmenbauweise (bei Doppelregalen 4 Regalständer im Additionsprinzip, d. h. 2 Wandständer werden zum Doppelregal addiert) mit 2 Stangentraversen und Spannseilen; Fachböden und Regaleinsätze inkl. glanzverzinkten Konsolen und Endbuchstützenbügeln; Schrägstellbarkeit der Einzelfachböden. Anbaueinheiten bestehend aus 1 Regalständer (bei Doppelregalen 2 Regalständer addiert) und 2 Stangentraversen.



Preise und Artikel für
Regalsystem XII mit Diskus
auf Anfrage.

Doppelregal

Metallgestelle zur individuellen Bestückung mit Fachböden in Holz oder Metall und mit Regaleinsätzen; Grundeinheiten (GE) mit 4 Rahmenständern und 1 Kreuztraverse, Anbaueinheiten mit 2 Rahmenständern (AE) mit 1 Kreuztraverse oder (AE-oK) ohne Kreuztraverse (siehe Zeichnung)

	Höhe in mm	Achsmaß 1000 mm	Achsmaß 900 mm	Achsmaß 731 mm	Achsmaß 493 mm
GE	2087	9128373	9128367	9128364	9128361
AE	2087	9128374	9128368	9128365	9128362
AE-oK	2087	9128375	9128369	9128366	9128363
GE	1790	9128358	9128352	9128349	9128346
AE	1790	9128359	9128353	9128350	9128347
AE-oK	1790	9128360	9128354	9128351	9128348
GE	1526	9128343	9128337	9128334	9128331
AE	1526	9128344	9128338	9128335	9128332
AE-oK	1526	9128345	9128339	9128336	9128333
GE	998	9128313	9128307	9128304	9128301
AE	998	9128314	9128308	9128305	9128302
AE-oK	998	9128315	9128309	9128306	9128303

Für Fachbodentiefe 300 mm auf Anfrage

Holzfachboden

komplett mit Auflagekonsolen


	Tiefe in mm	Achsmaß 1000 mm	Achsmaß 900 mm	Achsmaß 700 mm	Achsmaß 500 mm
Fachboden	250	9131316	9131310	9131307	9131304
Fachboden mit Nut	250	9131336	9131330	9131327	9131324
Schräg- fachboden	350	9117570	9117122	9117723	9117205
Führungs- system für Hängebuch- stützen		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Für Fachbodentiefe 300 mm auf Anfrage

Stirnseitenregale

zur Montage an Doppelregalen, Metallgestell

Höhe in mm	ekz-Nr.
2087	9127296
1790	9127295
1526	9127294
998	9127292



GE = Grundeinheit
AE = Anbaueinheit mit 1 Kreuztraverse
AE-oK = Anbaueinheit ohne Kreuztraverse

Wandregal

Metallgestelle zur individuellen Bestückung mit Fachböden in Holz oder Metall und mit Regaleinsätzen; Grundeinheiten (GE) mit 2 Rahmenständern und 1 Kreuztraverse, Anbaueinheiten (AE) mit 1 Rahmenständer und 1 Kreuztraverse oder Anbaueinheiten (AE-oK) ohne Kreuztraverse (siehe Zeichnung)

	Höhe in mm	Achsmaß 1000 mm	Achsmaß 900 mm	Achsmaß 731 mm	Achsmaß 493 mm
GE	2087	9128173	9128167	9128164	9128161
AE	2087	9128174	9128168	9128165	9128162
AE-oK	2087	9128175	9128169	9128166	9128163
GE	1790	9128158	9128152	9128149	9128146
AE	1790	9128159	9128153	9128150	9128147
AE-oK	1790	9128160	9128154	9128151	9128148
GE	1526	9128143	9128137	9128134	9128131
AE	1526	9128144	9128138	9128135	9128132
AE-oK	1526	9128145	9128139	9128136	9128133
GE	998	9128113	9128107	9128104	9128101
AE	998	9128114	9128108	9128105	9128102
AE-oK	998	9128115	9128109	9128106	9128103

Für Fachbodentiefe 300 mm auf Anfrage

Metallfachboden

komplett mit Auflagebügel

	Tiefe in mm	Achsmaß 1000 mm	Achsmaß 900 mm	Achsmaß 700 mm	Achsmaß 500 mm
Fachboden	250	9132016	9132010	9132007	9132004
Buch- anschlagleiste		9140566	9140561	9140564	9132100
Schräg- fachboden	350	9132038	9132032	9132029	9132026

Für Fachbodentiefe 300 mm auf Anfrage

Zubehör für Metall- und Holzfachboden

benötigt werden 2 Stück pro Fachboden

	ekz-Nr.
Endbuchstützenbügel	9117119

Stirnseitenverkleidung

als Seitenverkleidung und Regalabschluss des Rahmenständers, in Lochblech.

Für Doppelregale benötigen Sie pro Seite jeweils 2 Stück.

Für Regalhöhe in mm	Loch- blech	Wand- regal
2087	Rg 4,5-15	9119194
2087	Qg 10-12	9119188
1790	Rg 4,5-15	9119192
1790	Qg 10-12	9119186
1526	Rg 4,5-15	9119190
1526	Qg 10-12	9119184
998	Rg 4,5-15	9119241
998	Qg 10-12	9119240

Für Fachbodentiefe 300 mm auf Anfrage



Hängebuchstütze

für Metallfachboden, galvanisch glanzverzinkt, Stahldrahtbügel und Kunststoffgleiter T 250 mm

	ekz-Nr.
H 230 mm	9180010
H 280 mm	9180012

Hängebuchstütze

für Holzfachboden
Auf Anfrage



Einhängetisch

links und rechts verwendbar
Stell- und Arbeitsfläche zur Einhängung in Wand- und Doppelregale, Holz furniert oder kunststoffbeschichtet, inklusive Konsolen und Kippsicherung, Stellfuß in Metall farbig T 860 mm

	ekz-Nr.
Für Regalachse	
A 1000 mm	9462082
Für Regalachse	
A 900 mm	9462062



Mittelwand

Auf Anfrage



Trennschied für Hängebuchstütze

Zum Überschieben auf Hängebuchstützen. Das Trennschied sitzt auf dem Fachboden auf und erleichtert so die Lagerung dünnformatiger Medien wie Loseblattsammlungen, Broschüren, Notenhefte ...
Kunststoff grau

	ekz-Nr.
	9619071



Auszugsfachboden

zur Montage unter vorhandenen Fachboden
T 250 mm, B 706 mm

Holz

	ekz-Nr.
A 1000/900 mm	9117277

Metall

A 1000/900 mm	9117346
---------------	---------



Displaywand

zur Regaleinhängung
Auf Anfrage

Präsentationsschienen

zur Einhängung in Displaywand
Auf Anfrage



Anlesepult

Rechteckige Anleseplatte in Holz für Stirnseiten von Doppelregalen, inklusive Befestigungsmaterial, Holz furniert, kunststoffbeschichtet abklappbar

	ekz-Nr.
	9120176



Eckfachboden

Für Doppelregalstellung in Winkelform, komplett mit Fachbodenträgern, Holz furniert, kunststoffbeschichtet

mit gerader Vorderkante

	ekz-Nr.
90°	9117146
45°	9117142

mit runder Vorderkante

90°	9117138
45°	9117136



Rollensatz

für weiche Böden

	ekz-Nr.
für Grundeinheit	9119121
für Anbaueinheit	9119119

für harte Böden

für Grundeinheit	9119218
für Anbaueinheit	9119219



Zeitschriftenklappen


Zur Montage unter Fachboden mit Führung zum leichten Unterschieben der Klappe, Auslageklappe mit Klarsichtfolie zum Unterlegen eines Titelblattes Klappe in Metall, beliebig nebeneinander addierbar

	ekz-Nr.
für Holzfachboden	9170093
für Metallfachboden	9170096

Media Step einstufig

Variationsreiches und flexibles Stufensystem für Titelpräsentation, Staffellung und Mengenunterbringung von Büchern, Nonbooks und Medienmix. Die Einzelstufen sind addierfähig zu zwei- und dreistufigen Regaleinsätzen. Die Einzelstufen sind segmentierbar mittels Unterteilungsbügeln.

	ekz-Nr.
A 1000 mm	9171041
A 900 mm	9171031
A 731 mm	9171021
A 493 mm	9171011



Terrassenaufsatz

zweistufiger flexibler Metallaufsatz für Holz- und Metallfachböden

	ekz-Nr.
A 1000 mm	9170013
A 900 mm	9170006



Buchträger

bis 50 mm Buchstärke, Draht verchromt

	ekz-Nr.
	8010163



Trog

Trogeinsatz in Metall für Titelpräsentation und Staffellung von Nonbooks, auch nutzbar für Bücher, Comics/Mangas, Faltkarten, Software; Querstege sind in den Höhen 75 mm oder 125 mm veränderbar. Mittels Unterteilungsbügeln lassen sich Längsreihen je nach Medienart bilden.

Nur in Verbindung mit vorhandenem Metall-Fachboden einzusetzen.

	ekz-Nr.
T 250 mm	
A 1000 mm	9171500
A 900 mm	9171501



Media Step zweistufig

	ekz-Nr.
A 1000 mm	9171042
A 900 mm	9171032
A 731 mm	9171022
A 493 mm	9171012



Medientrog

einseitiger Trog in Holz, Sichtfronten in Acrylglas gerastert zur Aufnahme von Querteilungen, komplett mit Gummirilleneinlage und Befestigungsmaterial

	ekz-Nr.
A 1000 mm	9170577
A 900 mm	9170059



Trog ausziehbar

Durch die Auszugsmechanik kann der Trogeinsatz platzsparend unter Fachboden und/oder feststehendem Trogeinsatz eingesetzt werden. Eine Addition mehrerer Elemente übereinander ist bis zu einer Höhe von 120 cm möglich.

	ekz-Nr.
T 250 mm	
A 1000 mm	9171531
A 900 mm	9171530



Media Step dreistufig

	ekz-Nr.
A 1000 mm	9171043
A 900 mm	9171033
A 731 mm	9171023
A 493 mm	9171013



Stufentrog

einseitiger Trog in Holz zur Regaleinhängung, mit verstellbaren Einlegeböden, komplett mit Befestigungsmaterial

	ekz-Nr.
A 1000 mm	9170698
A 900 mm	9170697

Das auf diesen beiden Seiten abgebildete Regalsystem dient als Referenzregal. Für das System XII K sind die Einsätze in Form und Funktion identisch, können sich aber in einzelnen Details bei der Befestigung unterscheiden.



Regalfahne XII

bestehend aus:

Beschriftungsplatte

mit abgerundeten Ecken oben und 2 Bohrungen, ohne Kartoneinlage, PVC transparent, entspiegelt

	ekz-Nr.
B 400 mm, H 90 mm	8023883

dazu

Kartoneinlage für Beschriftungsplatte

Papier weiß, 1 Bogen = 3 Stück

B 399 mm, H 77 mm	8081717
-------------------	---------

Trägerelement

Rundrohr, Metall, Stärke 10 mm

weißaluminium	8023304
---------------	---------

Weitere Farben auf Anfrage.

Halterungen XII

2-teilig, Metall

weißaluminium	8027863
---------------	---------

Weitere Farben auf Anfrage.

Aufhänge-Ösen

Draht, 1 Packung = 20 Stück

verzinkt	8024117
----------	---------



Beschriftungsplatte

mit 4 Bohrungen, abgerundeten Ecken, Metall
B 400 mm, H 90 mm
auf Anfrage




Beschriftungsplatte

für Stirnseiten von Doppelregalen, für Format DIN A4 hoch, ohne Kartoneinlage, mit seitlicher Aufhängung, Acrylglas, transparent für Regalständer 250 mm

	ekz-Nr.
B 245 mm, H 320 mm	8038222

für Regalständer 300 mm

B 245 mm, H 320 mm	8038233
--------------------	---------



Beschriftungsplatte

für Stirnseiten von Doppelregalen zur mittigen Befestigung, für Format DIN A4 hoch, mit mittlerer Aufhängung, ohne Kartoneinlage, Acrylglas antireflex, transparent für Regalständer 250 mm

	ekz-Nr.
B 245 mm, H 320 mm	8038244

MÖBEL | Regalsysteme | XII K

Stil ist eine Frage der richtigen Kombination. Durch ein variantenreiches Material- und Farbangebot haben Sie alle Freiheiten, um die individuelle Lösung für Ihre Bibliothek zu verwirklichen. Folgen Sie einfach Ihrem Anspruch. Lassen Sie Ihrer Kombinationsfreude freien Lauf. Wir unterstützen Sie selbstverständlich mit fundierter Beratung und unserer jahrzehntelangen Erfahrung als Bibliotheksausstatter.

A Ausführungen

Metallteile

Metallfachböden aus Stahlblech mit abriebfestem Epoxidharzpulver beschichtet und eingebrannt. Endbuchstützenbügel und Fachbodenkonsolen galvanisch glanzverzinkt.

Holzteile

Dreischicht-Gütespanplatte in E1-Qualität. Mit 1a-Naturholzfurnieren, Holzoberfläche lackbeschichtet seidenmatt oder kunststoffbeschichtet.

Metall-Varianten

Metallteile

verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
perlweiß ähnlich RAL 1013
weißaluminium ähnlich RAL 9006
graualuminium ähnlich RAL 9007
lichtgrau ähnlich RAL 7035
schiefergrau ähnlich RAL 7015

Holz-Varianten

Holzteile/Holzfachböden

Buche naturholzfurniert
Birke naturholzfurniert
Weiß kunststoffbeschichtet
Perlweiß kunststoffbeschichtet
Buche Dekor
Birke Dekor

Das System wurde geprüft auf mechanische Sicherheit, Standsicherheit, Funktion und Handhabung, Dauerhaltbarkeit, statische und dynamische Belastbarkeit, seitliche Stabilität, Oberflächenbeschaffenheit, gesundheitliche Unbedenklichkeit. Es wurde von der LGA mit dem Qualitäts-Zertifikat für sehr hochwertige Produkte ausgezeichnet.



Buche



Buche Multiplex



Birke



E Da kommt Farbe ins Fach. Wählen Sie Ihre Fachböden aus Metall oder Holz in verschiedenen attraktiven Optiken. Die hochwertige Verarbeitung sichert beste Funktionalität im Alltagseinsatz.

M Maße

Grundeinheit

1025/925/756/518 mm

Anbaueinheit/Achismaß

1000/900/731/493 mm

Fachbodenbreiten

975/875/706/468 mm

Höhen

inkl. Bodenausgleichsschraube
2087/1790/1526/998 mm

Tiefen

Doppelständerregal 528 mm
Wandständerregal 275 mm

Fachbodentiefen

250/300 mm



RAL 9016

RAL 1013

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7035

RAL 7015

XII K Metallteile XII K

Preisklasse 1

verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

perlweiß ähnlich RAL 1013

Preisklasse 2

weißaluminium ähnlich RAL 9006

graualuminium ähnlich RAL 9007

lichtgrau ähnlich RAL 7035

schiefergrau ähnlich RAL 7015

nach RAL beschichtet

Wir sind das führende Serviceunternehmen für Bibliotheken. Für alle Anforderungen einer erfolgreichen Bibliothek bieten wir zukunftsweisende Systemlösungen: Von der Raum- und Einrichtungsplanung, von funktionsgerechten, ästhetisch und qualitativ hochwertigen Möbeln über eine Fülle von Bibliotheksmaterialien bis hin zu technisch innovativen Lösungen bei der Verbuchung. Vom Bestandsaufbau und von der Erschließung der Medien bis hin zu Beratung und Seminaren. Viele Bibliotheken, Kultur- und Bauämter, Architekturbüros, Institute und Bildungseinrichtungen in Europa arbeiten erfolgreich mit uns zusammen. Sie schätzen unsere Erfahrung und Verlässlichkeit, die Ideen und die Bereitschaft, gemeinsam mit ihnen neue Wege zu gehen.

**Baltische Staaten, Slowakei**

DYTEC GmbH
info@dytec-bonn.de

Bosnien-Herzegowina

Kroatien, Slowenien
Betax d.o.o.
betax@siol.net

Griechenland

Interior & Contract Design
info@tsouni.gr

Italien

Pedacta GmbH s.r.l.
info@pedacta.com

Luxemburg

Bureau Moderne SA
bm@bureau-moderne.lu

Polen

DYTEC GmbH
info@dytec-bonn.de
Median Polska SP.ZO.O.
neschen@neschen.com.pl

Portugal

BD & A
bda@bda.net.novis.pt

Russische Föderation

DYTEC – Moskau
dytec@aha.ru

Schweiz

SBD.bibliotheksservice ag
SSB.service aux bibliothèques sa
info@sbd.ch

Spanien

Neschen P. España, S. A.
neschen@telefonica.net

Tschechien

DYTEC – Prag
info@dytec-praha.eu

Deutschland

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3
72764 Reutlingen
Tel. +49 (0) 7121 144-0
Fax +49 (0) 7121 144-280
info@ekz.de

Österreich

ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Österreich
Johann-Wolf-Straße 13
5016 Salzburg
Tel. +43 (0) 662 844699-0
Fax +43 (0) 662 844699-19
info@ekz.at

Frankreich

ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Frankreich
Parc d'activités des couturiers
16, rue des couturières
67240 Bischwiller
Tel. +33 (0) 388 074070
Fax +33 (0) 388 074071
contact@ekz.fr

www.ekz.de

I Wünschen Sie weitere Informationen über unser neues Regalsystem? Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.
Deutschland Tel. +49 (0) 7121 144-410
Moebel.Verkauf@ekz.de
Österreich Tel. +43 (0) 662 844699-10
info@ekz.at